



Aluminiumprofil Leuchte mit integrierten Zusatz - LED's im Standardbetrieb oder geringerer Leistungsaufnahme im ECO - Betrieb.

Als RZ Leuchte mit werkzeuglos einsetzbarer 8mm Acrylglasscheibe mit einer Erkennungsweite von 20 Metern. Leuchten aus Aluminium mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung.

Technische Daten:

Erkennungsweite RZ: 20m (Option 28m)

Material: Aluminium

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: RAL 9016

Leuchtmittel: LED

Schutzart: IP 40

Schutzklasse: III

Anschlussspannung: 24 VDC $\pm$ 20%

Aufnahmestrom Standard : 180 mA

Aufnahmestrom ECO : 98 mA

Temperatur ta: -15°C....+40°C

Klemmen: 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung

Abstandstabelle:

	Standard				ECO			
Aufhängehöhe								
2,0 m	3,93	9,53	9,18	3,76	3,46	8,49	8,39	3,33
2,5 m	4,33	10,65	10,21	4,16	3,71	9,42	9,28	3,71
3,0 m	4,62	11,56	11,05	4,45	3,98	10,16	10,00	3,84
3,5 m	4,82	12,34	11,78	4,82	4,17	10,76	10,57	4,03
4,0 m	5,12	13,02	12,44	4,94	4,29	11,25	11,03	4,14


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0 lx auf der Rettungswegmitte, Wartungsfaktor 0,8
Anwendbar für Leuchte SN 14018 LED 24V

Artikel


SN 14018.1 D (ECO) LED 24V

Art.Nr. 312365 (ECO 312363)

Deckenmontage




Piktogrammscheibe
(separat zu bestellen)




Paralleler Wandwinkel (WA-PM)

Art.Nr. 312139




Piktogrammscheibe
(separat zu bestellen)




90° Wandwinkel (WA-90)

Art.Nr. 312217




Piktogrammscheibe
(separat zu bestellen)




Seilset 2m

Art.Nr. 312167




Piktogrammscheibe
(separat zu bestellen)




Pendeladapter (Pendel separat zu bestellen)

Art.Nr. 312200




Piktogrammscheibe
(separat zu bestellen)




Einbaurahmen

Art.Nr. 312140



Piktogrammscheibe
(separat zu bestellen)



24V



SN/P 14018.1 (ECO) LED

CLS

zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen

IVAP
Sicherheitstechnik GmbH**Betoneinbautopf**

Art.Nr. 312263

**S 20 plus oder S 28 plus Piktogrammscheibe****Bezeichnung****Zubehör****Art. Nr.**

S 20 plus - Piktogrammscheibe PU benötigt 312568

S 20 plus - Piktogrammscheibe PL benötigt 312569

S 20 plus - Piktogrammscheibe PR benötigt 312570

S 20 plus - Piktogrammscheibe PL/PR benötigt 312571

S 28 plus - Piktogrammscheibe PU benötigt 312599

S 28 plus - Piktogrammscheibe PL benötigt 312600

S 28 plus - Piktogrammscheibe PR benötigt 312601

S 28 plus - Piktogrammscheibe PL/PR benötigt 312602

Pendelpaar 500 mm benötigt 15059

Pendelpaar 1000 mm benötigt 15001

RAL Sonderfarbe auf Anfrage